

ESTIMA GLASS POJEDYNCZA



ESTIMA GLASS ONE DOOR LEAF

75
kg


MONTAŻ DO
GOTOWEJ PODŁOGI
MOUNTING ON FINISHED
FLOOR LEVEL



8 mm
10 mm
12 mm




8-12 mm SZKŁO GLASS	S - Szerokość skrzydła [mm] / Door width [mm]	625	725	825	925	1025
	S1 - Długość profilu giętego [mm] / Length of the bent profile [mm]	741	841	941	1041	1141
	S2 - Długość szyny jezdnej [mm] / Length of rail profile [mm]	1345	1545	1745	1945	2145
	S3 - Szerokość kaset [mm] / Width of pocket door frame [mm]	1390	1590	1790	1990	2190
	S4 - Szerokość wnęki drzwiowej [mm] / Width of door recess [mm]	755	855	955	1055	1155
	D - Szerokość przejścia [mm] / Width of the passage [mm]	600	700	800	900	1000
	H - Wysokość skrzydła [mm] / Height of door wing [mm]	2095	2095	2095	2095	2095
	H1 - Wysokość otworu drzwiowego z listwami dekoracyjnymi [mm] Height of door hole with decorative slats [mm]	2116	2116	2116	2116	2116
	H2 - Wysokość kaset [mm] / Height of pocket door [mm]	2182	2182	2182	2182	2182






B, D, H, K, M


Docinanie profili - podane wartości odpowiadają szerokości skrzydła
Cutting of profiles - given values correspond to door wing width




B




K




H



T



M




D

1

Wymiary zgodnie z tabelą na str. 1 / Dimensions comply with the table on page 1



A, B, 4



B


A

2




C, 1

3





D, E, 4

4







F, 2



5




G, 2




Montaż zaślepki ułatwiającej późniejsze płytowanie i szpachlowanie ścian.

Mounting a temporary plastic cup that simplifies plaster wall panneling and spacking.




G



6

H,1

7





I, J, K, 1, 4

Montaż profilu tylnego

Mounting a rear vertical profile

8




Montaż wspornika ustalającego konstrukcję
Placing a horizontal bar that supports the whole structure




O, 6 Wkładanie kasety w ścianę.
Placing a cassette into a door opening.

9







W przypadku różnego rodzaju podłóg
zalecane jest użycie klinów w celu uniesienia kasety.
Use the wedges to lift the cassette
in the case of various types of floors.



L, 2, 4, 5 Montaż zaślepki ułatwiającej szpachlowanie.
Mounting a steel cup that simplifies wall spackling.

10



Utwierdzić kasety w ścianie.
Fix a cassette into a door opening.



Przykręcić wkrętami 3,9x19 do płyt GK.

Szpachlowanie : Pierwsza warstwa, szpachel gruboziarnisty szybkoschnący.

Druga warstwa, szpachel finish z użyciem fizeliny lub siatki wzmacniającej.

11.1

Wkręt 3,9x19

Fix with screws: 3,9 x 19 mm to plaster boards.

Spackle: First layer, sand-fased plaster filler.

Second layer, plaster finish with petroleum or a straightening net.

Miejsca szpachlowania
Spots to spackle

min. 85mm


min. 72mm

Wkręt 3,9x19

Wkręt 3,9x19

min. 50mm

Usunąć
Remove




Użyj Styropianu jako rozpórki między profilami w celu ułatwienia dokręcania płyt Karton gips. Use styrophone squares as distance bars placed between steel profiles so you can easily assemble plaster board to the the profiles.

11.2




Usunąć elementy ochronne
Remove protective elements

Usunąć elementy ochronne
Remove protective elements





M, N, O, 3, 6 Montaż toru jeźdnego oraz prowadnika do szkła.
Mounting a top track, a bottom guide to a glass panel to slide in.

12









Położenie ślizgu w korpusie wg grubości szkła.


Rotating element positioning in accordance to a door panel thickness.




P Montaż szkła
Glass Panel Mounting

13








Q, R

15




Regulacja pozycjonerów po zamontowaniu i wyregulowaniu drzwi

Sition a click-top after mounting and adjusting a door panel

S, T, Y Maskowanie uchwytów szkła.

Hiding glass clamps


16



Malowanie Końcowe

Final painting


17



Montaż uszczelek odbojowych oraz szczotek przeciwkurzowych

Mounting anti-impact door seals and anti-dust brushes

18



Szczotkę umieszczamy stopniowo po łuku
Keep placing a brush gradually on a curve

