









Visio 50 wewnętrzny z belką


100
kg

MONTAŻ DO
GOTOWEJ PODŁOGI
MOUNTING ON FINISHED
FLOOR LEVEL

50 mm
PŁYTA | BOARD




A  x1	B  x1	C  x1			
D  x2	E  x2	F  x2	G  x4		
H  x2	I  x6	J  x16	K  x16	L  x8	M  x8








C, F, G, J












A, B









D, E, H, K, L, M




Montaż Ściana karton-gips Montage Stud Wall




W przypadku różnego rodzaju podłóg zalecane jest użycie klinów w celu uniesienia ościeżnicy.
Use the wedges to lift the frame in the case of various types of floors.







Wysokość ościeżnicy jest wymiarem do gotowej podłogi.
The height of the frame is the dimension of the finished floor.



W otworach zawiasowych wkręcić dodatkowe wkręty dla wzmocnienia przy zawiasach.
In the hinge holes screw additional screws for reinforcement at the hinges.





Usunąć rozpórki
Remove spreaders



Przy szpachlowaniu użyć fizełiny lub siatki wzmacniającej na wszystkich łączeniach.
When skimming use a nonwoven or reinforcing mesh on all joints.

Usunąć folie ochronne z profili.
Profil można malować farbami ściennymi.
Remove the protective foil from the profiles.
The profiles can be painted with wall paint.




Montaż Ściana murowana

Montage Solid Wall





1









W przypadku różnego rodzaju podłóg
zalecane jest użycie klinów w celu uniesienia ościeżnicy.
Use the wedges to lift the frame
in the case of various types of floors.




Wysokość ościeżnicy jest wymiarem do gotowej podłogi.
The height of the frame is the dimension of the finished floor.




Przy tynkowaniu użyć siatki wzmacniającej na łączeniach.
When using plastering, use reinforcing mesh on the joints.






Usunąć folie ochronne z profili.
Profil można malować farbami ściennymi.
Remove the protective foil from the profiles.
The profiles can be painted with wall paint.




Usunąć rozpórki
Remove spreaders

Opcje wykończenia powierzchni licującej Options for finishing the veneer surface



Wykończenie powierzchni ściany frezowaną płytą 18mm.
Finish of wall surface with a milled 18mm board.



Wykończenie powierzchni ściany
Lustro, Lakobel, Spiek - 4mm.
Finish of wall surface with mirror, lacobel, 4mm sinter.

Zarysowania produktu na białej powierzchni, pokrytej powłoką farby podkładowej nie wpływają na istotne cechy użytkowe produktu - nie stanowią podstawy do reklamacji ani nie są objęte gwarancją producenta. Warstwa powłoki podkładowej służy do pokrycia docelową powłoką malarską lub innym docelowym materiałem wykończeniowym wybranym przez klienta.

Scratches on a white surface covered with a primer paint do not affect the product's essential functionalities - they are not a basis for a complaint and are not covered by the manufacturer's warranty. The undercoat layer is used to cover with the target paint coat or other target finish material chosen by the customer.

Zaleca się postępowanie zgodnie z niniejszą instrukcją przy użyciu odpowiednich narzędzi, zgodnych ze wskazaniami. W przypadku elementów, których powierzchnia może być ostra należy stosować środki ochrony indywidualnej oraz zabezpieczenie obszaru pracy. Firma Laguna Fabryka Okuć Sp. z o.o. Sp. k. uchyła się od odpowiedzialności za działania wynikające z postępowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

It is recommended that you follow these instructions using the appropriate tools as indicated. In the case of elements whose surface can be sharp, use personal protective equipment and work area protection. The company Laguna Hardware Factory Limited Liability Limited Partnership refrains from liability for actions resulting from conduct incompatible with this instruction.