

TWIN WALL GLASS - KARTA KATALOGOWA

CATALOG

NOWOŚĆ
new product



GUSTAVSON[®]
KASETY I SYSTEMY DO DRZWI PRZESUWNYCH
POCKETS AND SYSTEMS FOR SLIDING DOORS



TWIN WALL GLASS

system aranżacyjny z regulacją do szklanych drzwi przesuwnych oraz stałych ścian szklanych
adjustable arrangement system for sliding glass doors and fixed glass walls

Twin Wall Glass to system pozwalający na budowę drzwi przesuwnych oraz przeszkleń. Elementy systemu wykonane zostały w industrialnym, surowym stylu, nawiązującym do loftowego. Całość dopełnia kolor oraz lekko chropowata struktura profili i rączek.

Twin Wall Glass is a system that allows the construction of sliding doors and glazing. System components were made in an industrial, raw style, referring to the loft style. The whole is complemented by color and slightly rough structure of profiles and handles.

CHARAKTERYSTYKA CHARACTERISTIC

Grubość wypełnienia filling thickness	szkło 4/6 mm, szkło 2x4 mm lub płyta 10 mm glass 4/6 mm, glass 2x4 mm or board 10 mm	
Udźwig capacity	40 kg	
Rodzaj wypełnienia type of filling	szkło / płyta glass / board	
Regulacja wysokości Height adjustment	7 mm	
Dostępne kolory available colors	biały industrialny white industrial	czarny industrialny black industrial

ZALETY ESTETYCZNE SYSTEMU:

- optyczne powiększenie przestrzeni oraz doświetlenie wnętrza dzięki wykorzystaniu szkła
- możliwość zastosowania jednego lub dwóch skrzydeł drzwi przesuwnych
- dwa kolory do wyboru: czarny industrialny i biały industrialny
- maskownica toru górnego w kolorze systemu
- nieograniczone możliwości dekoracyjne dzięki zastosowaniu ozdobnych szprosów, a także kilku wykończeń szkła (transparentne, mleczne, barwione, lustro, itd.) lub płyty meblowej

ADVANTAGES:

- using the glass You will have optical enlargement of the space and illumination of the interior
- possibility of using one or two sliding door leaves
- two colors to choose from: industrial black and industrial white
- cover for the top track in the color of the system
- because of the decorative divider, You get the unlimited decorative possibilities, as well as several glass finishes (transparent, milky, tinted, mirror, etc.) or a furniture board.

TWIN WALL GLASS

system aranżacyjny z regulacją do szklanych drzwi przesuwanych oraz stałych ścian szklanych
adjustable arrangement system for sliding glass doors and fixed glass walls

ZALETY TECHNICZNE SYSTEMU: TECHNICAL ADVANTAGES OF THE SYSTEM

bezpieczeństwo i wygoda użytkowania dzięki
zamontowaniu samodomykacza


*safety and convenience of use thanks to the
installation of a self-closer*

regulacja wysokości 7 mm oraz niezawodna
i cicha praca systemu dzięki zastosowaniu okucia SLX oraz szyny K-032

*7 mm height adjustment and reliable and quiet operation of the system
thanks to the use of SLX fittings and the K-032 rail*

wypełnienie taflą szkła 4/6 mm (wraz z uszczelką U10), dwoma
taflami szkła 4mm (obustronnie) lub płytą meblową 10 mm

*filling of a 4/6 mm (with gasket U-10), two 4 mm glass panels (on
both sides) or a 10 mm furniture board*



DOSTĘPNE UKŁADY: DOOR LEAVES COLLOCATION

zamknięte
closed




otwarte
opened



PRZYKŁADY DEKORACYJNE Z UŻYCIEM PŁASKOWNIKÓW JAKO SZPROSÓW: DECORATIVE EXAMPLES WITH THE USE OF LACINGS AND MUNTIN BARS / FLAT BARS:


1.




2.



3.



4.



TWIN WALL GLASS

system aranżacyjny z regulacją do szklanych drzwi przesuwanych oraz stałych ścian szklanych
adjustable arrangement system for sliding glass doors and fixed glass walls


SCHEMAT ZŁOŻENIOWY SYSTEMU DLA UKŁADU 2 x STAŁA ŚCIANKA I 2 x DRZWI PRZESUWNE

System assembly for the set 2 x fixed wall and 2 x sliding door


SKŁAD SYSTEMU SYSTEM COMPOSITION

	nr 43207000 okucie SLX SLX hardware
	nr 41217000 mocowanie górne Twin Wall Glass top fastening Twin Wall Glass
	nr 11121000 mocowanie do płyty PB-075 fastening to board PB-075
	nr 49090000 stoper zatrzaskowy SLX bumper clamp
	nr 11182000 adapter SUSPEND I0 adapter
	nr 41218000 przewodzenie dolne lewe Twin Wall Glass lower left guide
	nr 41219000 przewodzenie dolne prawe Twin Wall Glass lower right guide
	nr 41216000 profil przypodłogowy Twin Wall Glass lower horizontal profile
	nr 43200000 szyna górna Stanlux K-032 upper rail K-032 Stanlux
	nr 41195008 maskownica do K-032 Stanlux cover rail
	nr 88440008 ramiak górny TWIN upper horizontal profile
	nr 88430008 profil łączący TWIN connecting profile
	nr 48490008 rączka TWIN ART TWIN ART handle
	nr 88450008 ramiak dolny TWIN lower horizontal profile
	Wkręty Rama 4,2x38 imbusowe screws

DRZWI OTWARTE DOOR OPEN




DRZWI ZAMKNIĘTE DOOR CLOSED



AKCESORIA ACCESSORIES

*minimalna szerokość skrzydła przy zastosowaniu dwóch samodomykaczy to 875 mm.
*to use two door closers the minimum leaf width is 875 mm

			
nr 41703000 samodomykacz SLX PLUS * selfcloser SLX PLUS*	nr 88890008 płaskownik P-2 P2 flat profile	nr 51615006 uszczelka Z6 niska do szkła 8mm/10mm seal Z6 low for glass 8/10mm	nr 98819000 uszczelka U-10/4mm seal with hosebarb U-10/4mm

TWIN WALL GLASS

system aranżacyjny z regulacją do szklanych drzwi przesuwnych oraz stałych ścian szklanych
adjustable arrangement system for sliding glass doors and fixed glass walls


SCHEMAT ZŁOŻENIOWY SYSTEMU DLA UKŁADU 1 x STAŁA ŚCIANKA I 1 x DRZWI PRZESUWNE

SYSTEM ASSEMBLY FOR THE SET 1 X FIXED WALL AND 1 X SLIDING DOOR


SKŁAD SYSTEMU SYSTEM COMPOSITION

	nr 43207000 okucie SLX SLX hardware
	nr 41217000 mocowanie górne Twin Wall Glass top fastening Twin Wall Glass
	nr 11121000 mocowanie do płyty PB-075 fastening to board PB-075
	nr 49090000 stoper zatrzaskowy SLX bumper clamp
	nr 11182000 adapter SUSPEND IO adapter
	nr 41218000 przewodzenie dolne lewe Twin Wall Glass lower left guide
	nr 41219000 przewodzenie dolne prawe Twin Wall Glass lower right guide
	nr 41216000 profil przypodłogowy Twin Wall Glass lower horizontal profile
	nr 43200000 szyna górna Stanlux K-032 upper rail K-032 Stanlux
	nr 41195008 maskownica do K-032 Stanlux cover rail
	nr 88440008 ramiak górny TWIN upper horizontal profile
	nr 88430008 profil łączący TWIN connecting profile
	nr 48490008 rączka TWIN ART TWIN ART handle
	nr 88450008 ramiak dolny TWIN lower horizontal profile
	Wkręty Rama 4,2x38 imbusowe screws

DRZWI OTWARTE DOOR OPEN



DRZWI ZAMKNIĘTE DOOR CLOSED



AKCESORIA ACCESSORIES

*minimalna szerokość skrzydła przy zastosowaniu dwóch samodomykaczy to 875 mm.
*to use two door closers the minimum leaf width is 875 mm

nr 41703000
samodomykacz SLX PLUS *
selfcloser SLX PLUS*

nr 88890008
płaskownik P-2
P2 flat profile

nr 51615006
uszczelka Z6 niska do szkła
8mm/10mm
seal Z6 low for glass 8/10mm

nr 98819000
uszczelka U-10/4mm
seal with hosebarb
U-10/4mm

TWIN WALL GLASS

system aranżacyjny z regulacją do szklanych drzwi przesuwanych oraz stałych ścian szklanych
adjustable arrangement system for sliding glass doors and fixed glass walls

DOBÓR SPRZEDAŻOWY ELEMENTÓW SYSTEMU W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEGO UKŁADU: SELECTION OF ELEMENTS DEPENDING ON THE SELECTED SYSTEM:

NR PRODUKTU PRODUCT NUMBER	NAZWA PRODUKTU PRODUCT NAME		
41220000	Komplet okuć Twin Wall Glass Hardware set Twin Wall Glass	2 szt.	1 szt.
41184100	Komplet STANLUX SLX SUSPEND 10/1sk/40 kg STANLUX SLX SUSPEND 10/ 1 /40 kg	2 szt.	1 szt.
51615006	Uszczelka Z6 niska do szkła 8mm/10mm czarna 10/1sk/40 kg Seal Z6 to glass 8mm / 10mm black 10/1 /40 kg	22 m	11 m
41216000	Profil przypodłogowy Twin Wall Glass Flor mounting profile Twin Wall Glass	2 szt.	1 szt.
43200000	K-032 Szyna górna STANLUX Rail K-032 STANLUX	2 szt.	2 szt.
41195008	Maskownica do K-032 STANLUX czarny industrialny* Cover to rail K-032 STANLUX black industrial	2 szt.	2 szt.
88440008	Ramiak TWIN górny czarny industrialny* Panel holder profile TWIN upper*	4 szt.	2 szt.
88450008	Ramiak TWIN dolny czarny industrialny* Panel holder profile TWIN lower*	4 szt.	2 szt.
48490008	Rączka Twin Art czarny industrialny** TWIN ART handle black industrial**	8 szt.	4 szt.
88430008	Profil łączący TWIN czarny industrialny* Profile connecting TWIN black industrial*	*	*
88890008	Profil płaskownik P-2 czarny industrialny* Flat profile P-2 black industrial*	*	*
98823006	Uszczelka U-10/4 mm z jodełką 1 mb czarna* Seal with hose barb U-10/4mm black*	*	*

Ilość użytych profili łączących TWIN (88430008), płaskowników P-2 (88890008) oraz uszczelki U-10/4mm (98823006) zależy od indywidualnego projektu klienta.
Quantity of TWIN connecting profiles (88430008), flat profiles P-2 (88890008) and lenght of seal U-10/4mm (98823006) depends on the customer's individual project.

* zamawiana długość zależy od szerokości zabudowy
* the ordered length depends on the width of the building

** zamawiana długość zależy od wysokości zabudowy
** ordered length depends on the height of the building

GUSTAVSON®

KASETY I SYSTEMY DO DRZWI PRZESUWNYCH
POCKETS AND SYSTEMS FOR SLIDING DOORS

Laguna Fabryka Okuć
ul. Maszynowa 32 A
80-298 Gdańsk
www.laguna.pl

www.gustavson.com.pl

