

Visio Frame 40

Montaż drzwi wewnętrznych

Internal door installation

60

kg

MONTAŻ DO

GOTOWEJ PODŁOGI

MOUNTING ON FINISHED

FLOOR LEVEL




40 mm

PLYTA | BOARD




Przed montażem sprawdź zgodność produktu: jakość, ilość i wymiary. W przypadku niezgodności należy niezwłocznie zgłosić ten fakt sprzedawcy.

Prior to installation check all elements of the set: finish quality, quantity, dimensions. In case of any issues please contact your supplier.





	A		B		C		D		E		F
								4x16		5x16	





CAVIA®

doors production







F





Regulacja drzwi w trzech płaszczyznach
Adjusting the door in three planes





Prostowanie skrzydła za pomocą expandera.
Straightening the door leaf using an expander.

6



Zaleca się postępowanie zgodnie z niniejszą instrukcją przy użyciu odpowiednich narzędzi, zgodnych ze wskazaniami. W przypadku elementów, których powierzchnia może być ostra należy stosować środki ochrony indywidualnej oraz zabezpieczenie obszaru pracy. Firma Laguna Fabryka Okuć uchyla się od odpowiedzialności za działania wynikające z postępowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

It is recommended that you follow these instructions using the appropriate tools as indicated. In the case of elements whose surface can be sharp, use personal protective equipment and work area protection. The company Laguna Hardware Factory refrains from liability for actions resulting from conduct incompatible with this instruction.