

VISIO 40

- ◆ System aluminiowych ościeżnic do rozwieranych drzwi licujących się ze ścianą.
- ◆ Efekt ukrytych drzwi dzięki specjalnej konstrukcji i regulowanym zawiasom.
- ◇ System of aluminum door frames for hinged doors flush with the wall.
- ◇ Hidden door effect thanks to the special design and regulated hinges.



PARAMETRY SYSTEMU | SYSTEM PARAMETERS

AL
wykonane z aluminium
made of aluminum

RAL
malowane w kolorach
painted in colors

B
ościeżnica z belką
frame with beam

O
ościeżnica bez belki
frame without beam

G-K
ościeżnica do G-K i muru
frame for plaster-board and solid wall

MIN 60 MM
min. grubość ściany
minimum wall thickness

HIDDEN
zawiasy ukryte w standardzie
hidden hinges as standard

CUSTOM
zawiasy personalizowane
personalized hinges

FRONT
drzwi zlicowane ze ścianą
doors flush with the wall

180°
drzwi otwierane na zewnątrz
doors opening outwards

90°
drzwi otwierane do wewnątrz
doors opening inwards

CUSTOM
drzwi niestandardowe
custom doors

MAX
maksymalny wymiar
maximum dimension

CUSTOM
personalizowane wymiary
personalized dimensions

ADJUST
drzwi z regulacją zawiasów 3D
doors with adjustable hinges 3D

AUTO
samodomykanie
self-closing

PARAMETRY DRZWI | DOOR PARAMETERS

FRONT
drzwi zlicowane ze ścianą
doors flush with the wall

180°
drzwi otwierane na zewnątrz
doors opening outwards

90°
drzwi otwierane do wewnątrz
doors opening inwards

CUSTOM
drzwi niestandardowe
custom doors

MAX
maksymalny wymiar
maximum dimension

CUSTOM
personalizowane wymiary
personalized dimensions

ADJUST
drzwi z regulacją zawiasów 3D
doors with adjustable hinges 3D

AUTO
samodomykanie
self-closing

GOTOWE ROZWIĄZANIE Z DEDYKOWANYMI DRZWIAMI DREWNIANYMI MARKI CAVA – ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY.
AVAILABLE WITH CAVA WOODEN DOORS – ASK FOR DETAILS.



STWÓRZ SWÓJ WŁASNY PROJEKT | CREATE YOUR OWN DESIGN

ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWU VISIO 40
ELEMENTS INCLUDED IN THE VISIO 40 KIT

NAZWA / NAME	profil poziomy horizontal profile		profil zawiasowy hinge profile		profil zaczepowy hook profile		kątownik z tworzywa plastic angle bracket		łącznik płaski profili profile flat connector	
ATRYBUT / FEATURE	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM
KOLOR / COLOR	01	02	09	01	02	09	01	02	09	
RYSUNEK / DRAWING										
/	1	0	1/2	1/2	1/0	1/0	2	0	4	0

NAZWA / NAME	wspornik narożny montażowy / mounting corner bracket		wspornik płyty dystansowej spacer plate bracket		płyta dystansowa spacer plate		kotwa montażowa mounting anchor		osłona zawiasu hinge cover		zestaw mocujący fixing kit		komplet uszczelkek do ościeżnicy door frame seal set			
ATRYBUT / FEATURE	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	01	02	09	18
RYSUNEK / DRAWING																
/	2	0	4 lub/or 8*	6 lub/or 8*	2 lub/or 3	3 lub/or 4*	6	6	2,3 lub/or 4*	1	2	1	1			
	2	0	4 lub/or 8*	6 lub/or 8*	2 lub/or 3	3 lub/or 4*	6	6	4,6 lub/or 8*	2	2	1	1			

* W ZALEŻNOŚCI OD WYSOKOŚCI OŚCIEŻNICY
* DEPENDING ON THE HEIGHT OF THE DOOR FRAME


OKUCIA STANDARDOWE
STANDARD HARDWARE

NAZWA / NAME	zawias / hinge Anselmi AN 140/160/180 3D			zawias / hinge Anselmi AN 108 3D			zamek Bonaiti B-Twin wpuszczany magnetyczny / magnetic mortise lock 85/50 klamka-wkładka / handle-insert 90/50 BB-klucz / BB-key WC / WC			blacha zaczepowa Bonaiti B-Twin pod M4 6,3 mm strike plate			zamek magnetyczny Balance do drzwi z drewna Balance magnetic lock for wooden door	
KOLOR / COLOR	01	02	13	01	02	13	01	02	14	09	01	02	09	02
RYSUNEK / DRAWING														
	2,3 lub/or 4*			1			1	1	1	1			1	
	4,6 lub/or 8*			2			1	1	1	1			0	

KOLORY
COLORS

	01	02	09	13	14	18
BIAŁY MAT WHITE MAT	CZARNY MAT BLACK MAT	NATURA NATURE	CHROM MAT CHROME MAT	CHROM. SATYNA CHROME SATIN	BRAZOWY BROWN	

Standardowo Ościeżnica Visio 40 malowana jest w białym podkładzie.
/ As standard, the Visio 40 door frame is painted with a white primer.




VISIO 40 WEWNĘTRZNE / INNER

S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	615	715	815	915	1015	$S = Sp + 15$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2030	2030	2030	2030	2030	$H = Hp$
Sz	Szerokość całkowita ościeżnicy [mm] / Total width of the frame [mm]	680	780	880	980	1080	$Sz = S + 65$
Hz	Wysokość całkowita ościeżnicy [mm] / Total height of the frame [mm]	2070	2070	2070	2070	2070	$Hz = H + 40$
Sp	Szerokość światła przejścia w ościeżnicy [mm] / Clearance width of the frame [mm]	600	700	800	900	1000	$Sp = S - 15$
Hp	Wysokość światła przejścia w ościeżnicy [mm] / Clearance height of the frame [mm]	2030	2030	2030	2030	2030	$Hp = H$
So	Szerokość otworu montażowego [mm] / Width of the mounting hole [mm]	700	800	900	1000	1100	$So = S + 85$
Ho	Wysokość otworu montażowego [mm] / Height of the mounting hole [mm]	2080	2080	2080	2080	2080	$Ho = H + 50$

VISIO 40 ZEWNĘTRZNE / OUTER

S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	615	715	815	915	1015	$S = Sp + 15$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2020	2020	2020	2020	2020	$H = Hp$
Sz	Szerokość całkowita ościeżnicy [mm] / Total width of the frame [mm]	680	780	880	980	1080	$Sz = S + 65$
Hz	Wysokość całkowita ościeżnicy [mm] / Total height of the frame [mm]	2060	2060	2060	2060	2060	$Hz = H + 40$
Sp	Szerokość światła przejścia w ościeżnicy [mm] / Clearance width of the frame [mm]	600	700	800	900	1000	$Sp = S - 15$
Hp	Wysokość światła przejścia w ościeżnicy [mm] / Clearance height of the frame [mm]	2020	2020	2020	2020	2020	$Hp = H$
So	Szerokość otworu montażowego [mm] / Width of the mounting hole [mm]	700	800	900	1000	1100	$So = S + 85$
Ho	Wysokość otworu montażowego [mm] / Height of the mounting hole [mm]	2070	2070	2070	2070	2070	$Ho = H + 50$

VISIO 40 WEWNĘTRZNE / INNER



VISIO 40 ZEWNĘTRZNE / OUTER



NOTATKI / NOTES

Grid area for notes.